

Jerusalem

727Mtp7

INRA SCIENCE & IMPACT Collection Vassal-Montpellier

Jerusalem
727Mtp7

Jerusalem

5.17-A1











Désignation Jérusalem

Clos 5 Planche 17 Côté A N° 1

Vigueur : 2

Date de mâturité : ~~28.9.59~~ faux

Charge :

S. 1 3

2 2

~~3~~

~~4~~

faible 5

Désignation Jerusalem

Clos 5 Planche 17 Côté A N° 1

Vigueur : 3

Date de mâturité 5.9.60

Charge P=0

S. 1 1

2 3 (+5)

~~3~~

~~4~~

~~5~~

Désignation : Jérusalem

Clos 5 Planche 17 Côté A N° 1

Vigueur : 1

Date de mâturité : 14.8.61

Charge : P.0

S. 1 0

2 0

3 3

~~4~~

faible 5

Désignation : Jérusalem

Clos 5 Planche 17 Rang A Souche 1

Vigueur : 3 V. le 10.8.62

Date de Maturité : 3.9.62 (+3)

Pourriture : 0

GRAPPE (TG) - M - P - (L) - M - C.

BAIE : TG - G - (M) - P.

(Bl). - Gr - Rs - Rg - N.

Charge :

s 1 3 saveur : (s) - m - ar - fox - herb.

S 2 4 Disc - sph - (ell) - Ov -

Obov - cyl - fus.

s 3 1

s ~~4~~ avec pépins - ~~apyrène~~

s 5 2 jus : inc. - ~~coloré~~

Jerusalem

Année 1959

N° Cl 5 Planche Pl 17 A 1 Côté

	Nombre Total	DATES							
		19,3	23.3	26,3					
1	4	0	0	2					
2	4	1	1	3					
~~3~~									
~~4~~									
Coulée → 5									

D le 26-3-59 / (+10)

Année : 1960

N° Cl 5 . Pl . 17 A 1 . Planche . Jerusalem . . Côté . . .

	Nombre total	DATES							
		21/3	24.3						
1	8	2	4 x						
2	7	0	2						
Coulées → 3									
Coulées → 4									
faible 5					D le 24.3.60 x (+14)				

Année : 1961

Emplacement : 5.17A1 Jerusalem

	Nombre total	DATES 23,3	27,3	30,3	1-4	4.4	7.4			
1	8	~~2~~	~~2~~	~~2~~	~~2~~	~~3~~	~~4 x Dle~~			
2 (Coulées)										
3										
4 (faibles)										
5							~~Dle~~	~~7-4-61a~~		
6								~~+32~~		
7										
8										
9										
10										

Année 1962 Jerusalem

N° .... Planche cl.5P17A1 Côté ....

	Nombre total	DATES 5-4							
1	4.	.1.	..	..	..	..	..	..	..
2	3.	.3. x	..	..	..	..	..	..	..
3	.4.	.1.	..	..	..	..	..	..	..
4	faible	..	..	..	..	..	..	..	..
5	.6.	.3. x	..	..	..	..	..	..	..

D le 5.4 62 x +2

Désignation : *Jerusalem*

VASSAL *Col 5* Planche *17* Côté *A* N° *1* Souche 1 ② 3 4 5.

(A) <u>BOURGEONNEMENT</u>.

Colonne

41 - épanoui ① - moyen 2 - globuleux 3.

41 - glabre 4 - séteux 5 - velouté 6 - aranéeux 7 - duveteux 8 - cotonneux ⑨.

42 - blanc ⓪ - fauve ou roux 1 - carminé 2 - à liseré carminé 3 - cuivré 4 - Jaune 5 - à plages bronzées 6 - entièrement bronzé 7.- vert 8 - autre 9.

(D) <u>JEUNES FEUILLES DU HAUT</u>.

étalées ⑦ *3 2* - en gouttière ⑧ - autres 9.

43 - glabres 4 - séteuses 5 - veloutées 6 - aranéeuses 7. duveteuses 8 - cotonneuses 9.

44 - blanche ⓪ - fauves ou rousses 1 - carminées 2 - à liseré carminé ③ - cuivrées 4 - jaunes 5 - à plages bronzées ⑥ *3* - entièrement bronzées 7 - vertes 8 - autres 9.

Dans le cas où la première feuille détachée est à liseré carminé, la couleur de la 2° et de la 3° feuille détachées sera notée.

Angel - Mai 59

N° ordre

Désignation : Jerusalem.

VASSAL Bl 5 Planche 17 côté A N° 1 souche 1 (2) 3 4 5.

(E) JEUNES FEUILLES DU BAS.

Colonne.

45 - Nervures - glabre 4 - séteux (5) - velouté 6 - aranéeux 7.
duveteux 8 - cotonneux 9.

46 - Limbe - glabre 4 - séteux 5 - velouté 6 - aranéeux 7.
duveteux (8) - cotonneux 9.

à limbe plan (1) - en gouttière 2 - involuté 3.
révoluté 4 - tourmenté 5.

47 - blanc 0 - Fauve ou roux 1 - carminé 2 - à liseré carminé 3.
cuivré 4- Jaune 5 - à plages bronzées (6) - entièrement bronzé 7 - vert 8 - autre 9.

48 - à pétiole glabre 4 - séteux (5) - velouté 6 - aranéeux 7.
duveteux 8 - cotonneux 9.

48 - totalement 1 - sillon 2 - partiellement (3).

(F) RAMEAU HERBACÉ AU VOISINAGE DE LA FLORAISON.

- à contour uni 7 - anguleux 8 - côtelé (9).

49 - glabre (2) - à épines ou analogues 3 - à poils massifs 4.
séteux 5 - velouté 6 - aranéeux 7 - duveteux 0 - cotonneux 1.

- entièrement 1 - partiellement 2.

(I) FLEUR.

- bouton floral : gros 1 - moyen 2 - petit 3 .

8 - morphologiquement : mâle 4 - hermaphrodite 6 - femelle 5.

Angel - Mai 59

N° ordre

Désignation : Jerusalem

VASSAL Bl 5 Planche 17 côté A N° 1 Souche 1 2 3 4 5.

(F) RAMEAU HERBACE AU VOISINAGE DE LA FLORAISON

Colonne

50 - mérithalle : dos coloré 1 - à raies (2) - vert 3.
ventre coloré 7 - à raies (8) - vert 9.

51 - noeuds : dos coloré 1 - à raies (2) - vert 3.
ventre coloré 7 - à raies (8) - vert 9.

52 - vrille : verte (1) - jaune 2 - rouge clair (3) - à la base
rouge foncé 4.

52 - bourgeon : coloré 7 - vert (8).

(I) FLEUR

morphologiquement : mâle 7 - hermaphrodite 8 - Femelle 9.

Rennes 59

N° ordre

Désignation Jerusalem

VASSAL C 5 Planche 17 côté n° A 1 souche (1) 2 3 4 5.

FEUILLE ADULTE

34 - Petite 1 - moyenne (2) - grande 3.

Face supérieure : limbe et nervures : glabre (4) - séteux 5.
velouté 6 - aranéeux 7 - duveteux 8 - cotonneux 9.

34 - Face inférieure : nervures : glabre 4 - séteux (5) - velouté 6.
aranéeux 7 - duveteux 8 - cotonneux 9.

35- limbe : glabre 4 - séteux (5) - velouté 6 -
aranéeux 7 - duveteux 8 - cotonneux 9.

- Limbe : plan (1) - en gouttière 2 - involuté 3.
révoluté 4 - tourmenté 5.

- Lobes : plan (1) - en gouttière 2 - involuté 3.
révoluté 4 - tourmenté 5.

36 - Surface : unie 1 - ondulée 2 - finement bullée (3) -
grossièrement bullée 4 - gaufrée 5.
plissée au point pétiolaire 6.

37 - Nervures : face supérieure : verte (1) - point pétiolaire rouge 2 -
partiellement rouge 3 - entièrement rouge 4.

38 - Face inférieure : verte (1) - partiellement rouge 3 -
entièrement rouge 4.

- Couleur : vert jaune 1 - vert franc (2) - vert foncé 3.
vert plombé 4 - autre 5.

PETIOLE

39 - Long (1) - moyen (2) - court 3.

39 - glabre 4 - séteux (5) - velouté 6 - sillon 7 - partiellement (8) - totalement 8.

40 - aranéeux 4 - duveteux 5 - cotonneux 6 - partiellement 7 - totalement 8.

40 - coloré 1 - partiellement coloré (2) - autre 3.

- angle péticle/limbe : inférieure à 90° (1) - égal à 90° (2) - supérieur à 90° (3)

- angle pétiole/rameau: inférieur à 90° (1) - égal à 90° (2) - supérieur à 90° (3)

Rennes 59

N° d'ordre Jerusalem

Désignation

VASSAL Cl 5 planche 17 côté A N° 1 souche (1) 2 3 4 5.

GRAPPE

24 - Grosse 1 - Moyenne (2) - Petite 3.

24 - Lâche 4 - Moyenne (5) - Compacte 6.

24 - A pédoncule non visible 7 - visible (8) - long 9.

25 - A pédoncule herbacé (1) - mi-aoûté 2 - aoûté jusqu'à la première ramification 3.

25 - Axe de la rafle coloré 4 - non coloré (5).

BAIE

26 - Très grosse 1 - Grosse 2 - Moyenne (3) - Petite 4 - très petite 5 - de taille régulière 7 - irrégulière (8).

27 - De couleur blanc (1) - gris 2 - rose 3 - rouge 4 - noir 5.

27 - Très pruinée 7 - pruinée (8) - non pruinée 9.

- Coloration régulière 1 - irrégulière (2).

28 - Forme : discoïde 0 - sphéroïde 1 - ellipsoïde (2) - ovoïde 3 - troncovoïde 4 - obovoïde 5 - cylindroïde 6 - fusiforme 7 - arquée 8 - autre 9.

- A ombilic persistant (1) - non persistant 2.

29 - A section transversale : régulière (3) - irrégulière 4 - côtelée 5.

29 - Région ombilicale déprimée 6 - non déprimée (7).

29 - A jus incolore (1) - coloré 2.

33 - A peau fine 3 - moyenne (4) - épaisse 5.

33 - A pulpe charnue 6 - juteuse (7) - molle 8.

30 - A saveur neutre (1) - fade 2 - musquée 3 - aromatique 4 - foxée 5. herbacé 6 - spéciale 7.

31 - A pédicelle long 1 - moyen (2) - court 3.

31 - A pédicelle de couleur : verte (4) - rouge 5 - irrégulière 6.

31 - A bourrelet de couleur verte (7) - rouge 8 - irrégulière 9.

32 - A bourrelet: évident (1) - peu apparent 2.

32 - A pinceau : court 4 - moyen (5) - long 6.

32 - A pinceau : coloré 8 - non coloré (9).

33 - De séparation facile (égreneuse) 1 - difficile (2).

Calvo 59

Dénomination ....Jerusalem..........................

Planche .... côté .... Rang .5.1.7.A.1.. souche 1-2-3-4-5.

Sarment de Vigne.

Sarment : long (1), moyen (2), court (3).

" : grêle (1), fort (2).

" : ramifié (1), peu ramifié (2).

Ecorce : adhérente avec lenticelles (1), résistante se détachant en lames (2).

Section transversale : circulaire (1), elliptique (2), aplatie (3), autre (4).

Surface : unie (1), anguleuse (2), striée (3), côtelée (4).

" : pruinée (1), partiellement pruinée (2), non pruinée (3).

" : glabre (2), à épines ou analogues (3), à poils massifs (4), sétoux (5), velouté (6), aranéeux (7), duveteux (8), cotonneux (9).

" : entièrement (1), partiellement (2), sur les noeuds (3).

Villosité : blanche (1), fauve ou rousse (2), grise (3).

Noeuds : aplatis (1), effacés (2), globuleux (3), saillants (4)

Mérithalle de longueur moyenne : ....6..... cms.

" : gris (1), jaune (2), beige (3), marron clair (4), marron foncé (5), brun rouge (6), violacé (7), autre (8).

" : uniforme (1), à raies (2), bandes (3), ou noeuds (4).

" : plus foncé (0), de couleur gris (1), jaune (2), beige (3), marron clair (4), marron foncé (5), brun rouge (6), violacé (7), autre (8).

Yeux : pointus en dard (1), conique (2), arrondis (3).

" : marron (1), brun rouge (2), gris (3).

Cordon pétiolaire : étroit (1), large (2).

" : saillant (1), effacé (2)

: sinuoux (1), rectiligne perpendiculaire (2), rectiligne descendant (3), rectiligne ascendant (4).

Gausserand 11/62

Nº d'ordre : . . . . Désignation : JERUSALEM. . . . .

Origine : . . . .

Emplacement : . . . . . Vas. Cl 5 Pl 17 A1 Vign. . . . .

8 - ~~Angle des nervures~~ . . . . ① - ② - 3.

9 - L_1/L . . . . ① - ② - 3.

10 - L_2/L . . . . ① - ②.

11 - Lobes . . . . 1 - 3 - 5 - ⑦ - ⑨.

12 - S. lat. sup. (prof.) . . . . 0 - 1 - ② - ③.

13 - S. lat. inf. (prof.) . . . . 0 - 1 - ② - 3.

14 - S. pét. (forme) . . . . 1 - ② - 3 - 4 - 5 - 6.

15 - S.L.S. (forme) . . . . 0 - 1 - 2 - 3 - 4 - ⑤ - 6 - ⑦ - 8.

16 - Dents : forme . . . . ① - 2 - 3.

17 - Dents : Méd/B. . . . . 1 - ② - 3.

18 - Angle lob. term. . . . . ① - ② - ③.

19 - Base nerv. (gar. ou dég.) . . . . 1 - ② - 3.

20 - Nombre de dents : S.P. . . . . . . 1 - 2 - ③ - ④ - 5 - 6 - 7 - 8 - 9.

21 - Angle L_3 L'_3 . . . . ① - 2 - 3.

22 - Largeur S.P. . . . . ① - ② - ③ - 4 - 5.

23 - Dent terminale du lobe latéral supérieur :

Direction : 1 - ② - ③.

Forme : ④ - 5.

Médiane/Base : 6 - ⑦ - 8.

Rennet 60